



1. DESCRIÇÃO

Os britadores Piacentini são equipamentos robustos projetados e constituídos com matéria-prima de alta qualidade, visando máxima produção, redução nos custos operacionais e manutenção. Nos britadores de mandíbulas, todas as peças que são sujeitas ao desgaste são confeccionadas com aços da mais alta qualidade. Por todos esses fatores, é que os britadores de mandíbulas Piacentini são caracterizados pela inigualável durabilidade.

Nossos britadores possuem carcaça reforçada fabricada em chapa de aço ASTM-A36, soldados eletricamente e tratada termicamente para alívio de tensões, possuem volantes balanceados de elevada inércia sendo um deles ranhurado para correias tipo “V”.


2. PRODUÇÃO MÉDIA (m³/h)

MODELO	BOCA	ABERTURA DE SAÍDA NA POSIÇÃO FECHADA (mm)								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250
BMP 9070	900 x 700	50-65	60-85	75-110	95-130	105-150				
BMP 12080	1200 x 800			125-150	160-185	190-220	220-270	260-310	290-340	315-375

3. GRANULOMETRIA DO PRODUTO

TAMANHO DA PEDRA (mm)	ABERTURA DE SAÍDA NA POSIÇÃO FECHADA (mm)								
	100	125	150	175	200	225	250	300	
300				100	95	90	85	75	
250			100	95	90	85	75	70	
225		100	97	90	85	75	70	60	
200		98	95	85	75	70	60	50	
175	100	95	85	75	65	60	55	45	
150	95	90	75	65	60	50	50	40	
125	90	75	60	55	50	45	40	30	
100	75	60	50	45	40	35	30	25	
88	65	55	45	40	35	30	25	22	
75	60	45	40	35	30	25	22	20	
63	50	40	30	25	25	20	20	18	
50	40	30	25	20	20	17	18	15	
38	30	25	20	15	15	15	15	10	
25	20	20	15	10	10	10	8	8	
13	15	10	10	5	7	7	5	5	

4. DADOS TÉCNICOS E DIMENSÕES GERAIS



MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N
BMP 9070	2467	923	3400	493	1360	610	1663	970	1235	1400	1275	370	2015
BMP 12080	2990	1064	3856	513	1640	736	1954	1270	1609	1798	1680	405	2490

MODELO	DIMENSÃO DA BOCA	ROTAÇÃO MÁQUINA	CORREIA		POTENCIA DO MOTOR	PESO (KG)
			QTD	PERFIL		
BMP 9070	900 x 700	270	6	C-255	100 CV, VI	15.135
BMP 12080	1200 x 800	240	8	D-270	150 CV, VI	25.880